

2477

FABRIKA CEMENTA LUKAVAC d.d
Lkavačkih brigada b.b,BA-75300
Lukavac

14

2477-CPR-1876-3192/16

EN 197-1:2011

Miješani portlandski cement

EN 197-1 CEMII/B-M(V-L) 32,5N
FINELUK

Namjenjen za pripremu betona,morta
morta za injektiranje i drugih mješavina
za gradnju i proizvodnju građevnih
proizvoda

Gubitak žarenja letćeg pepela <5%

IZJAVA O SVOJSTVIMA br.2477-CPR-1876-3192/16

1. Jedinstvena indentifikacijska oznaka vrste proizvoda: **miješani portlandski cement EN 197-1 CEM II/B-M(V-L) 32,5N-FINELUK**
2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje indentifikacija građevnog proizvoda kako je potrebno sukladno članku 11.stavku 4:CEMII/B-M(V-L) 32,5N-FINELUK
3. Namjeravana upotreba ili uporabe ili građevnog proizvoda, u skladu sa primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač: **priprema betona,morta,morta za injektiranje i drugih mješavina za gradnju i proizvodnju građevnih proizvoda.**
4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig kontaktna adresa proizvođača,kako je potrebno sukladno članku 11.stavku 5.:
**Fabrika Cementa Lukavac, d.d.
Lukavačkih brigada bb,BA- 75300 Lukavac**
5. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadaće pobliže označene u članku 12.stavku 2.:
**CEDIS d.o.o.
Ive Kerdića 40,HR-10040 Zagreb**
6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda,kako je utvrđeno u Prilog V.:
sustav1+
7. U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom: Prijavljeno tijelo br. 2477 Institut IGH d.d,Janka Rakuše 1,Zagreb, Hrvatska proveo je određivanje vrste proizvoda na temelju ispitivanja tipa;početni pregled proizvodnog pogona i kontrole tvorničke proizvodnje;stalni nadzor,ocjenjivanje i vrednovanje kontrole tvorničke proizvodnje i ispitivanje slučajnih uzoraka uzetih prije stavljanja proizvoda na tržište sukladno sustavu 1+ i izdao certifikat o stalnosti svojstva broj 2477-CPR-1876
8. U slučaju Izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena: **nije primjenljivo**
9. Navedeno svojstvo:

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Oznaka i sastav	CEM II/B-M(V-L) 32,5N	EN 197-1:2011
Tlačna čvrstoća - rana(7 dana) -završna(28 dana)	≥ 16 MPa ≥32,5 MPa ; ≤ 52,5 MPa	
Vrijeme početka vezivanja	≥ 75min	
Postojanost volumena	≤ 10 mm	
Udio sulfata	≤ 3,5 %	
Udio klorida	≤ 0,10 %	
Sadržaj Cr(VI) topivog u vodi	≤ 2,0 ppm	


U slučaju kada je sukladno članku 37. ili 38. upotrebljena specifična tehnička dokumentacija, zahtjevi s kojima je proizvod usklađen: **nije primjenljivo**

10. Svojstva proizvoda utvrđena u točkama 1. i 2. u skladu je sa s obavljenim svojstvima u točki 9.
Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača indentificiranog u točki 4.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Lukavac, 23.08.2016

Izet Imamović, Predsjednik uprave



www.fclukavac.ba , info@fclukavac.ba , tel: +387 35 552 101, fax +387 35 554 143