



2477

FABRIKA CEMENTA LUKAVAC d.d
Lkavačkih brigada b.b,BA-75300
Lukavac

13

2477-CPR-1792-525

EN 413-1:2011

TIP: MC-5-LUMAL

**Namjenjen za pripremu betona,morta
morta za injektiranje i drugih mješavina
za gradnju i proizvodnju građevnih
proizvoda**

IZJAVA O SVOJSTVIMA

br. 2477-CPR-1792-525

1. Jedinствена indentifikacijska oznaka vrste proizvoda: **zidarski cement EN 413-1 Lumal MC 5**
2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje indentifikacija građevnog proizvoda kako je potrebno sukladno članku 11.stavku 4.: **Lumal MC 5**
3. Namjeravana upotreba ili uporabe ili građevnog proizvoda, u skladu sa primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač: **priprema betona,morta,morta za injektiranje i drugih mješavina za gradnju i proizvodnju građevnih proizvoda.**
4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig kontaktna adresa proizvođača,kako je potrebno sukladno članku 11.stavku 5.:
Fabrika Cementa Lukavac, d.d.
Lukavačkih brigada bb,BA- 75300 Lukavac
5. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadaće poblježe označene u članku 12.stavku 2.:
CEDIS d.o.o.
Ive Kerdića 40,HR-10040 Zagreb
6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda,kako je utvrđeno u Prilog V.:
sustav1+
7. U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom: Prijavljeno tijelo br. 2477 Institut IGH d.d.,Janka Rakuše 1,Zagreb, Hrvatska proveo je određivanje vrste proizvoda na temelju ispitivanja tipa;početni pregled proizvodnog pogona i kontrole tvorničke proizvodnje;stalni nadzor,ocjenjivanje i vrednovanje kontrole tvorničke proizvodnje i ispitivanje slučajnih uzoraka uzetih prije stavljanja proizvoda na tržište sukladno sustavu 1+ i izdao certifikat o stalnosti svojstva broj 2477-CPR-1792
8. U slučaju Izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena: **nije primjenljivo**
9. Navedeno svojstvo:

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Oznaka i sastav	MC 5	EN 413-1:2011
Tlačna čvrstoća		
-završna(28 dana)	$\geq 5 \text{ MPa} \leq 15 \text{ MPa}$	
Zadržavanje vode	$\geq 80\%$	
Udio zraka	$\geq 8\% \leq 22\%$	
Udio sulfata	$\leq 2,0 \%$	
Sadržaj Cr(VI) topivog u vodi	$\leq 2,0 \%$	Smjernice (EC) No 1907/2006

U slučaju kada je sukladno članku 37. ili 38. upotrebljena specifična tehnička dokumentacija, zahtjevi s kojima je proizvod usklađen: **nije primjenljivo**

10. Svojstva proizvoda utvrđena u točkama 1. i 2. u skladu je sa s obavljenim svojstvima u točki 9.
Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača indentificiranog u točki 4.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Lukavac , 15.10.2013



Izet Imamović, Predsednik uprave

www.fclukavac.ba , info@fclukavac.ba , tel: +387 35 552 101, fax +387 35 554 143