




IZJAVA O SVOJSTVIMA
br. 2477-CPR-1792-012/22

1. Jedinstvena indentifikacijska oznaka vrste proizvoda: **ZIDARSKI CEMENT, EN 413-1 MC 5, trgovačkog naziva LUMAL**
2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje indentifikacija građevnog proizvoda kako je potrebno sukladno članku 11.stavku 4.: **ZIDARSKI CEMENT MC 5**
3. Namjeravana upotreba ili uporabe ili građevnog proizvoda, u skladu sa primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač: **priprema morta za zidanje opekom i blokovima i žbukanje**
4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11.stavku 5.:
Lukavac Cement d.o.o.
Lukavačkih brigada bb,BA- 75300 Lukavac
5. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadaće pobliže označene u članku 12.stavku 2.:
CEDIS d.o.o.
Ive Kerdića 40,HR-10360 Sesvete
6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilog V.:
Sustav 1+
7. U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom:
Prijavljeno tijelo br. 2477 Institut IGH d.d, Janka Rakuše 1, Zagreb, Hrvatska proveo je određivanje vrste proizvoda na temelju ispitivanja tipa, početni pregled proizvodnog pogona i kontrole tvorničke proizvodnje; stalni nadzor, ocjenjivanje i vrednovanje kontrole tvorničke proizvodnje i ispitivanje slučajnih uzoraka uzetih prije stavljanja proizvoda na tržište sukladno sustavu 1+ i izdao certifikat o stalnosti svojstva broj 2477-CPR-1792.
8. U slučaju Izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena: **nije primjenljivo**
9. Navedeno svojstvo:

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Oznaka i sastav	MC 5	EN 413-1:2011
Normirana čvrstoća	≥5 MPa; ≤15 MPa	
Vrijeme početka vezivanja	zadovoljava	
Vrijeme kraja vezivanja	zadovoljava	
Finoća (ostatak na situ)	zadovoljava	
Zadržavanje vode	zadovoljava	
Sadržaj zraka	zadovoljava	
Sadržaj sulfata	zadovoljava	
Postojanost volumena	zadovoljava	



U slučaju kada je sukladno članku 37. ili 38. upotrijebljena specifična tehnička dokumentacija, zahtjevi s kojima je proizvod usklađen: **Nije primjenjivo**

10. Svojstva proizvoda utvrđena u točkama 1. i 2. u skladu je sa s obavljenim svojstvima u točki 9.

Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača indentificiranog u točki 4.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Lukavac , 14.01.2022. godine

Član Uprave,
Nihad Begić

