

Institut IGH d.d.

Institute IGH

Janka Rakuše 1, HR-10000 Zagreb, Hrvatska

tel: +385 1 6125 475; fax: +385 1 6125 375

igh@igh.hr, www.igh.hr

IGH Cert

NB 2477



CERTIFIKAT O STALNOSTI SVOJSTAVA

2477-CPR-1875
Izmjena i dopuna br.2

Ovaj certifikat, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. (Uredba o građevnim proizvodima; eng. Construction Products Regulation, CPR), vrijedi za građevni proizvod

MIJEŠANI PORTLANDSKI CEMENT
CEM II/B-M (V-L) 42,5N

namijenjen za pripremu betona, morta, morta za injektiranje i drugih mješavina za gradnju i proizvodnju građevnih proizvoda

koji je na tržište stavio:

Lukavac Cement HR d.o.o.
Primorska ulica 20A, HR-10360 Sesvete

koji je proizveo:

Lukavac Cement d.o.o.,
Lukavačkih brigada bb, BA-75300 Lukavac

proizveden u proizvodnom pogonu:

Lukavac Cement d.o.o.,
Lukavačkih brigada bb, BA-75300 Lukavac

Ovim se certifikatom potvrđuje da su primijenjene sve odredbe koje se odnose na ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava opisane u Dodatku ZA norme

EN 197-1:2011

u skladu sa sustavom 1+ za svojstva navedena u ovom certifikatu te da je izvršena ocjena kontrole tvorničke proizvodnje koju provodi proizvođač da bi se osigurala

stalnost svojstava građevnog proizvoda.

Predmetni certifikat je prvi put izdan 26. veljače 2014. (2477-CPR-1875) i ima valjanost sve dok se značajno ne promijeni bilo usklađena norma, građevni proizvod, metoda ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava ili uvjeti proizvodnje u proizvodnom pogonu, osim ukoliko ga ne suspendira ili povuče prijavljeno tijelo Institut IGH d.d.

OD 14/021-265

Zagreb, 24. siječnja 2023.

OBPOC46-02/01CP_EN_izdanje2Rev4

Odgovorna osoba
mr.sc. Zdravko Barsić, dipl.ing.stroj.





IZJAVA O SVOJSTVIMA
br. 2477-CPR-1875 Izmjena i dopuna br.2 - 02/24

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **MIJEŠANI PORTLANDSKI CEMENT, EN 197-1, CEM II/B-M(V-L) 42,5 N**
2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda kako je potrebno sukladno članku 11.stavku 4.: **CEM II/B-M(V-L) 42,5 N**
3. Namjeravana upotreba ili upotrebe građevnog proizvoda, u skladu sa primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač: **priprema betona, morta, morta za injektiranje i drugih mješavina za gradnju i proizvodnju građevnih proizvoda.**
4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11.stavku 5.:

Lukavac Cement d.o.o.
Lukavačkih brigada bb
BA- 75300 Lukavac

5. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadaće pobliže označene u članku 12.stavku 2.:

Lukavac Cement HR d.o.o.
Primorska ulica 20A
HR-10360 Sesvete

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilog V.:

Sustav 1+

7. U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom:

Prijavljeno tijelo br. 2477 Institut IGH d.d, Janka Rakuše 1, Zagreb, Hrvatska proveo je određivanje vrste proizvoda na temelju ispitivanja tipa, početni pregled proizvodnog pogona i kontrole tvorničke proizvodnje; stalni nadzor, ocjenjivanje i vrednovanje kontrole tvorničke proizvodnje i ispitivanje slučajnih uzoraka uzetih prije stavljanja proizvoda na tržište sukladno sustavu 1+ i izdao certifikat o stalnosti svojstva broj 2477-CPR-1875 Izmjena i dopuna br.2 .

8. U slučaju Izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena: **nije primjenljivo**

Identifikacioni broj: 4209234740009
PDV broj: 209234740009
Poreski broj: 03070022
Sudski mat. reg. broj: 1-118 Općinski sud Tuzla

Žiro računi:
161-025-00012300-07
RAIFFEISEN BANK d.d.
3386102200815113
UNICREDIT BANK D.D.

LUKAVAC CEMENT d.o.o.
Lukavačkih brigada bb, 75300 Lukavac, BiH
CENTRALA: +387 (0) 35 552 100
UPRAVA: +387 (0) 35 552 101
E-mail: info@lukavacement.ba
Web: www.lukavacement.ba

9. Navedeno svojstvo:

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Oznaka i sastav	CEM II/B-M(V-L) 42,5N	EN 197-1:2011
Tlačna čvrstoća rana, MPa	$\geq 10,0$	
Tlačna čvrstoća normirana, MPa	$\geq 42,5$ $\leq 62,5$	
Vrijeme početka vezivanja, min	≥ 60	
Postojanost volumena, mm	≤ 10	
Udio sulfata, %	$\leq 3,5$	
Udio klorida, %	$\leq 0,1$	
Udio klinkera, %	65-79	

U slučaju kada je sukladno članku 37. ili 38. upotrijebljena specifična tehnička dokumentacija, zahtjevi s kojima je proizvod usklađen: **Nije primjenjivo**

10. Svojstva proizvoda utvrđena u točkama 1. i 2. u skladu je sa objavljenim svojstvima u točki 9. Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Stjepan Kumrić, generalni direktor

Nihad Begić, izvršni direktor za komercijalne poslove i marketing

Lukavac, 03.01.2024. godine