




2477

Lukavac Cement d.o.o.
Lukavačkih brigada b.b,BA-75300
Lukavac

10

2477-CPR-1788 2. számú módosítás - 01/24

EN 197-1:2011

PORTLAND CEMENT

EN 197-1 CEM I 52,5 N

**beton, habarcs, injektáló habarcs és egyéb
építési keverékek előkészítésére és építési
termékek gyártásához szolgál.**

Pernye izzítási veszteség <5%

NYILATKOZAT

Termék neve:

**PORTLAND CEMENT
CEM I 52,5 N , PREMILUK
EN 197-1:2011**

Gyártó: Lukavac Cement d.o.o.
Lukavačkih brigada utca bb, 75300 Lukavac,
Bosznia és Hercegovina
Beszállító: Lukavac Cement HR d.o.o.,
Primorska ulica 20A, HR- 10360 Sesvete
(Szeszvete) Horvátország
A kivizsgálást az IGH Intézmény d.d. végezte,
Zágráb, Horvátország



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
Száma: 2477-CPR-1788 2. számú módosítás - 01/24

1. A termék típusa, egyedi azonosítója: **PORTLAND CEMENT, EN 197-1, CEM I 52,5 N**
2. A termék azonosítására szolgáló típus-, télet-, vagy szorot- szám, vagy egyéb elem, amely lehetővé teszi az építési terméknek a 11(4) szakasz értelmében történő azonosítását: **Lásd az 1. pontot**
3. Az építési terméknek a harmonizált szabványnak, illetve műszaki értékelési dokumentumoknak megfelelő, a gyártó által tervezett felhasználása, vagy felhasználásai: **beton, habarcs, injektáló habarcs és egyéb építési keverékek előkészítésére és építési termékek gyártásához szolgál**
4. A gyártó megnevezése, bejegyzett kereskedelmi megnevezése, vagy védjegye, valamint értesítési címe a 11(5) szakasz értelmében:

Lukavac Cement d.o.o.
Lukavačkih brigade bb
BA- 75300 Lukavac

5. Amennyiben értelmezhető, a meghatalmazott képviselő neve és értesítési címe, akinek illetékessége kiterjed a 12(2) szakaszban leírt feladatokra:

Lukavac Cement HR d.o.o.
Primorska ulica 20A, HR-10360 Sesvete

6. Az építési termék teljesítményállandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszerek az V. számú melléklet szerint: **1+ rendszer**
7. A harmonizáló szabványnak megfelelő építési termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat, amennyiben létezik:

Az 2477. Institut IGH d.d. Zagreb számú akkreditált tanúsító szervezet vizsgálat (beleértve a mintavételt is) alapján meghatározta a termék típusát, elvégezte a gyártó üzem és a gyártói ellenőrzés kezdeti bevizsgálását, az 1+ rendszer szerint a termékek és a piacra bocsátás előtt a termékekből önellenőrzői mintavétellel vett minták gyártói ellenőrzésének állandó felügyeletét, értékelését és evalvációját és kiadta a 2477-CPR-1788 2. számú módosítás számú megfetalóségi tanúsítványt.

8. Olyan építési termékre vonatkozó Tulajdonsági Nyilatkozat esetében, amelyre vonatkozóan európai műszaki értékelést adtak ki: **nem alkalmazható**

Identifikacioni broj: 4209234740009
PDV broj: 209234740009
Poreski broj: 03070022
Sudski mat. reg. broj: 1-118 Općinski sud Tuzla

Žiro računi:
161-025-00012300-07
RAIFFEISEN BANK d.d.
3386102200815113
UNICREDIT BANK D.D.

LUKAVAC CEMENT d.o.o.
Lukavačkih brigade bb, 75300 Lukavac, BiH
CENTRALA: +387 (0) 35 552 100
UPRAVA: +387 (0) 35 552 101
E-mail: info@lukavacement.ba
Web: www.lukavacement.ba



9. Közzétett teljesítmények:

Jellemző tulajdonságok	Jellemzők	Harmonizált műszaki előírás
Összetétel és alkotórészek	CEM I 52,5 N	EN 197-1:2011
Nyomószilárdság:		
Kezdőszilárdság 2 napos korban	$\geq 20,0$	
Szabványos szilárdság 28 napos korban	$\geq 52,5$	
Kötés kezdeti időpontja	≥ 45	
Térfogat állandóság (tágulás)	≤ 10	
SO ₃ tartalom	$\leq 4,0$	
Cl ⁻ tartalom	$\leq 0,1$	
Izzítási tömegveszteség	$\leq 5,0$	
Nem olvadó maradvány	$\leq 5,0$	

10. Az 1. és 2. pontban feltüntetett termékek teljesítménye összhangban van a 9. pontban közzétettekkel. Ezen teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban azonosított gyártó tartozik felelősséggel.

A gyártó és annak nevében aláírta:

Stjepan Kumrić, CEO

Nihad Begić, COO/CMO

Kelt: Lukavac, 2024. 01. 03.

Indentifikacioni broj: 4209234740009
PDV broj: 209234740009
Poreski broj: 03070022
Sudski mat. reg. broj: 1-118 Općinski sud Tuzla

A MEMBER OF THE TALENTIS GROUP

Žiro računi:
161-025-00012300-07
RAIFFEISEN BANK d.d.
3386102200815113
UNICREDIT BANK D.D.

LUKAVAC CEMENT d.o.o.
Lukavačkih brigada bb, 75300 Lukavac, BiH
CENTRALA: +387 (0) 35 552 100
UPRAVA: +387 (0) 35 552 101
E-mail: info@lukavacement.ba
Web: www.lukavacement.ba



TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGI TANÚSÍTVÁNY

2477-CPR-1788 2. számú módosítás

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete (2011. március 9.) (az építési termékekről szóló rendelet, angolul: Construction Products Regulation, CPR) szerint ez a tanúsítvány az alábbi építési termékre vonatkozik

PORTLAND CEMENT CEM I 52,5N

beton, habarcs, injektáló habarcs és egyéb építési keverékek előkészítésére és építési termékek gyártásához szolgál

amelyet

Lukavac Cement HR d.o.o.
Primorska ulica 20A, HR-10360 Sesvete

forgalmazza és

Lukavac Cement d.o.o.,
Lukavačkih brigada bb, BA-75300 Lukavac

gyártó a

Lukavac Cement d.o.o.,
Lukavačkih brigada bb, BA-75300 Lukavac

üzemében gyártott.

Ez a tanúsítvány igazolja, hogy az

EN 197-1:2011

szabvány ZA-mellékletében leírt teljesítmények és a teljesítmény állandóság értékelésére és ellenőrzésére vonatkozó rendelkezések tekintetében a vonatkozó 1+ rendszer szerint a termék teljesíti a fent meghatározott összes rendelkezést, valamint a gyártó által végzett üzemi gyártásellenőrzés értékelése megtörtént az

építési termék teljesítmény állandóságának biztosítása érdekében.

Ez a tanúsítvány először 2010.11.1-án került kiadásra (1/05-ZGP-928), és érvényes – kivéve, ha a bejelentett szervezet, Institut IGH d.d., felfüggeszti vagy visszavonja – míg bármely harmonizált szabvány, építési termék, a teljesítmény állandóság vizsgálati és ellenőrzési módszerek vagy a gyártási körülmények jelentősen nem változik.

OD 09/23-7-393

mr.sc. **Baršić Zdravko, dipl.ing.stroj. /gépezsmérnök/**

Zágráb, 2023. január 24.

