


EN 197-1:2011



Lukavac Cement d.o.o.
Lukavačkih brigada b.b,BA-75300
Lukavac

24

2477-CPR-2928-10/24

EN 197-1:2011

KOMPOZITCEMENT

CEM V/A (S-V) 32,5 N

**Beton, habarcs, injektáló habarcs és
egyéb építési keverékek előkészítésére és
építési termékek gyártására alkalmas**

A pernye izzítási vesztesége <5%

NYILATKOZAT

A termék neve:

KOMPOZITCEMENT

A termék típusa:

CEM V/A (S-V) 32,5 N

EN 197-1:2011

Gyártó: Lukavac Cement d.o.o.

Lukavačkih brigada utca bb, 75300 Lukavac,
Bosznia és Hercegovina

Beszállító: Lukavac Cement HR d.o.o.,
Primorska ulica 20A, HR- 10360 Sesvete,
Horvátország

A kivizsgálást az Institut IGH d.d. végezte,
Zágráb, Horvátország

Institut IGH d.d.

Institut IGH

Jankić Rakuse 1, HR-10000 Zagreb, Hrvatska

tel: +385 1 6125 475, fax: +385 1 6125 325

igh@igh.hr, www.igh.hr

IGH Cert

NB 2477



TELJESÍTMÉNY-ÁLLANDÓSÁGI TANÚSÍTVÁNY

2477-CPR-2928

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete (2011. március 9.) (az építési termékekről szóló rendelet, angolul: Construction Products Regulation, CPR) szerint ez a tanúsítvány az alábbi építési termékre vonatkozik

KOMPOZITCEMENT

CEM V/A (S-V) 32,5 N

beton, habarcs, injektáló habarcs és egyéb építési keverékek előkészítésére és építési termékek gyártásához szolgál

amelyet

Lukavac Cement HR d.o.o.

Primorska ulica 20A, HR-10360 Sesvete

forgalmazza és amely a

Lukavac Cement d.o.o.,

Lukavačkih brigada bb, BA-75300 Lukavac

által gyártott és a

Lukavac Cement d.o.o.,

Lukavačkih brigada bb, BA-75300 Lukavac

üzemben gyártott.

Ez a tanúsítvány igazolja, hogy az

EN 197-1:2011

szabvány ZA-mellékletében leírt teljesítmény állandóság értékelésére és ellenőrzésére vonatkozó rendelkezések tekintetében a vonatkozó 1+ rendszer szerint a termék teljesíti a fent meghatározott összes rendelkezést, valamint a gyártó által végzett üzemi gyártásellenőrzés értékelése megtörtént az

építési termék teljesítmény állandóságának biztosítása érdekében.

Ez a tanúsítvány először **2024. május 24-én** került kiadásra (**2477-CPR-2928**), és érvényes – kivéve, ha a bejelentett szervezet, Institut IGH d.d., felfüggeszti vagy visszavonja – míg bármely harmonizált szabvány, építési termék, a teljesítmény állandóság vizsgálati és ellenőrzési módszer vagy a gyártási körülmények jelentősen nem változik.

OD 24/012-009


Felelős
mr.sc. Zdravko Baršić, dipl.ing.stroj.

Zágráb, 2024. május 24.

OBPOC46-02/01CP_EN_izdanje2Rev4





TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
Száma: 2477-CPR-2928-10/24

1. A termék típusa, egyedi azonosítója:
KOMPOZITCEMENT, EN 197-1, CEM V/A (S-V) 32,5 N
2. A termék azonosítására szolgáló típus-, tétel-, vagy sorozatszám, vagy egyéb elem, amely lehetővé teszi az építési terméknek a 11(4) szakasz értelmében történő azonosítását: **CEM V/A (S-V) 32,5 N**
3. Az építési terméknek a harmonizált szabványnak, illetve műszaki értékelési dokumentumoknak megfelelő, a gyártó által tervezett felhasználása vagy felhasználásai: **beton, habarcs, injektáló habarcs és egyéb építési keverékek előkészítésére és építési termékek gyártásához szolgál**
4. A gyártó megnevezése, bejegyzett kereskedelmi megnevezése vagy védjegye, valamint értesítési címe a 11(5) szakasz értelmében:

Lukavac Cement d.o.o.
Lukavačkih brigade bb
BA- 75300 Lukavac

5. Amennyiben értelmezhető, a meghatalmazott képviselő neve és értesítési címe, akinek illetékessége kiterjed a 12(2) szakaszban leírt feladatokra:

Lukavac Cement HR d.o.o.
Primorska ulica 20A, HR-10360 Sesvete

6. Az építési termék teljesítményállandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszerek az V. számú melléklet szerint: **1+ rendszer**
7. A harmonizáló szabványnak megfelelő építési termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat, amennyiben létezik: **A 2477. Institut IGH d.d. Zagreb számú akkreditált tanúsító szervezet vizsgálat (beleértve a mintavételt is) alapján meghatározta a termék típusát, elvégezte a gyártó üzem és a gyártói ellenőrzés kezdeti bevizsgálását, az 1+ rendszer szerint a termékek és a piacra bocsátás előtt a termékekből önellenőrzői mintavétellel vett minták gyártói ellenőrzésének állandó felügyeletét, értékelését és evaluációját, és kiadta a 2477-CPR-2928 számú Termék Teljesítményállandósági Tanúsítványt.**
8. Olyan építési termékre vonatkozó Teljesítménynyilatkozat esetében, amelyre vonatkozóan európai műszaki értékelést adtak ki: **nem alkalmazható**

Identifikacioni broj: 4209234740009
PDV broj: 209234740009
Poreski broj: 03070022
Sudski mat. reg. broj: 1-118 Općinski sud Tuzla

Žiro računi:
161-025-00012300-07
RAIFFEISEN BANK d.d.
3386102200815113
UNICREDIT BANK D.D.

LUKAVAC CEMENT d.o.o.
Lukavačkih brigada bb, 75300 Lukavac, BiH
CENTRALA: +387 (0) 35 552 100
UPRAVA: +387 (0) 35 552 101
E-mail: info@lukavacement.ba
Web: www.lukavacement.ba



9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Jellemző tulajdonságok	Jellemzők	Harmonizált műszaki előírás
Összetétel és alkotórészek	CEM V/A (S-V) 32,5 N	EN 197-1:2011
Nyomószilárdság:		
Kezdőszilárdság 7 napos korban	$\geq 16,0$	
Szabványos szilárdság 28 napos korban	$\geq 32,5 \leq 52,5$	
Kötés kezdeti időpontja	≥ 75	
Térfogat állandóság (tágulás)	≤ 10	
SO ₃ tartalom	$\leq 3,5$	
Cl ⁻ tartalom	$\leq 0,1$	
Klinkertartalom, %	40-64	

10. Az 1. és 2. pontban feltüntetett termékek teljesítménye összhangban van a 9. pontban közzétettekkel. Ezen teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban azonosított gyártó tartozik felelősséggel.

A gyártó és annak nevében aláírta:

Stjepan Kumrić, vezérigazgató



Damir Imamović, pénzügyi igazgató

Kelt: Lukavac, 2024. 06. 26.

Identifikacioni broj: 4209234740009
PDV broj: 209234740009
Poreski broj: 03070022
Sudski mat. reg. broj: 1-118 Općinski sud Tuzla

A MEMBER OF THE TALENTIS GROUP

Žiro računi:
161-025-00012300-07
RAIFFEISEN BANK d.d.
3386102200815113
UNICREDIT BANK D.D.

LUKAVAC CEMENT d.o.o.
Lukavačkih brigada bb, 75300 Lukavac, BiH
CENTRALA: +387 (0) 35 552 100
UPRAVA: +387 (0) 35 552 101
E-mail: info@lukavacement.ba
Web: www.lukavacement.ba